


Экз. _____

Срок действия паспорта
до "05" 05 2030 г

ДСП
(пометка или гриф)

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №7
с.Гойты им. Л-А.Т. Мальсагова»
Урус-Мартановского
муниципального района
С.С. Идрисов



«05» 05 2025 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОУ ФСБ РФ по ЧР
в Урус-Мартановском районе



полковник

Е.А. Михайлузов
(Ф.И.О.)

« » 20__ г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»



полковник полиции

Р.Л. Эдилов
(Ф.И.О.)

« » 20__ г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:


Начальник ОНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЧР
в Урус-Мартановском районе



полковник внутренней службы

А.С. Дукузов
(Ф.И.О.)

« » 20__ г.
М.П.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «СОШ №7 с. Гойты им. Л-А.Т. Мальсагова»
Урус-Мартановского муниципального района

(наименование объекта (территории))

с. Гойты

(наименование населенного пункта)

2025г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики», Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район г.Урус-Мартан ул. Ленина д.1, тел: 8(928) 783-33-33, 8 (896) 358-87-46, E-mail: uo-urus@mail.ru;

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район с. Гойты ул.Даудова д. 45, тел: 8(929) 893-42-30,

E-mail: goity-7@mail.ru;

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

общеобразовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта 30000 кв.м, протяженность 800 п. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 18.01.2022г. 20:11:2102000:692, Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 01.11.2024г. 20:11:1702000:1916;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ «СОШ №7 с. Гойты им. Л-А.Т. Мальсагова»

Урус-Мартановского муниципального района Идрисов Сулим Сулейманович,

тел: 8(929) 893-42-30, E-mail: goity-7@mail.ru;

(ф.и.о.должность, должностного лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МУ «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики» Урус-Мартановского муниципального района»

Айдамиров Саид Увайсович, тел: 8(925) 431-44-44, E-mail: uo-urus@mail.ru;

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С понедельника по пятницу с 08:00: до16:00

Выходной: суббота-воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 36 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 357 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторы- Республиканская детская стоматологическая поликлиника;

Руководитель – Махмудов Шамхан Адамович, тел: 8929 888-49-30;

Количество работников 1 чел.;

Арендуемая площадь -20 кв.м.

Режим работы- понедельник - пятница, с 09:00 до 14:00.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Трансформатор	-	9	Вывод из строя	Замыкание, взрыв, нарушения энергоснабжения
2	Система видеонаблюдения	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Котельная	1	20	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) ;

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват

здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 15375,3 кв.м. массовая гибель или ранение людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 357.
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД РФ по Урус-Мартановскому району ЧР
тел. дежурной части: 8(8712) 29-66-23.

- Отдел УФСБ России по Урус-Мартановскому району ЧР тел: 8(8712) 62-74-21.

- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»
тел.: 8(8712) 29-25-88.

- ОНД и ПР по Урус-Мартановскому району УНДПР ГУ МЧС России по ЧР.
тел: 8(8714) 52-23-012.

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

блок речевого оповещения второго типа «Соната-К»

Кнопка экстренного вызова полиции «Струна-5»;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:

имеется ДГ TTD 350TS ST/АД -250С-Т4001PKM11;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

не имеется;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):
имеется прожектора для уличного освещения в количестве 45 шт.;

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется видеорегистратор,
имеется видео регистратор марки «OPTIMUS»,
53 камер видеонаблюдения, внешних- 16 шт. и внутренних – 37 шт.;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 17 эвакуационных выходов для людей и ворота 2 шт. для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

электронная система пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории)

штатные сторожа: 1 пост 2 сторожа;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
Автоматическая пожарная сигнализация «R3-РУБЕЖ-20П»;

(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:

не имеется;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется блок речевого
оповещения второго типа «Соната-К», указательные знаки направления при
эвакуации людей, световые табло «Выход»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):
имеется пожарный щит 1 шт. пожарный водоем – 4 шт. по 90 куб.,
огнетушители ОП -4 в количестве – 17 шт., гидрант-4шт.;

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное;
Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности МБОУ «СОШ №7 с. Гойты им. Л.-А.Т.

Мальсагова» Урус-Мартановского муниципального района расположенного по адресу Чеченская Республика, Урус-Мартановский муниципальный район с. Гойты ул.Даудова д. 45- достаточное.

2) Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в соответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 года.

Вместе с тем при согласовании паспорта безопасности объекта (территории), за достоверность предоставленную информацию несет собственник объекта, кроме того собственник в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности обязан разработать и обеспечить меры по пожарной безопасности. Достаточность принятых мер пожарной безопасности оценивается в рамках контрольных (надзорных) мероприятий в части Федерального закона от 31 июля 2020 года «248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):

Не имеется ;

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют ;

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют .

(другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)


Идрисов Сулим Сулейманович
(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 2024 г.

Причина актуализации:

Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" С изменениями и дополнениями от: 5 марта 2022 г.

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

С.С. Идрисов
(инициалы, фамилия)